




## 認定書

国住指 第 95 号  
平成 14 年 5 月 1 日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊地 邦彦 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 6 8 条の 2 6 第 1 項（同法第 8 8 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 23 条並びに同法施行令第 109 条の 6 第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 2 0 分間）の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号

QP020BE-9068

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

認定番号 : QP020BE-9068

準防火壁20分 マシンカット シールあり

全巾9mm×全高150mm 掛巾8mm以上 丸太径180mm以上




## 認定書

国住指第2914号  
平成 17年 3月 17日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊池 邦彦 様

国土交通大臣 北側 一雄



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第八号並びに同法施行令第108条第一号及び第二号(外壁(耐力壁):各30分間)の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号  
PC030BE-0624
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
丸太組構法外壁
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定番号 : PC030BE-0624  
防火構造30分 マシンカット シールなし  
全巾112mm×全高157mm 掛巾94mm×有効150mm




## 認定書

国住指第 2795 号  
平成 19 年 2 月 7 日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊地 邦彦 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第七号の二及び同法施行令第 107 条の 2 第一号から第三号まで(外壁(耐力壁):各 45 分間)の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号  
QF045BE-0294
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
丸太組構法外壁
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定番号 : QF045BE-0294

準耐火構造45分 マシンカット シールなし

全巾130mm×全高154mm 掛巾110mm×有効147mm




## 認定書

国住指第 2759 号  
平成 19 年 4 月 10 日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊地 邦彦 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第七号の二並びに同法施行令第 115 条の 2 の 2 第 1 項第一号イ、ロ及びハ(外壁(耐力壁):各 1 時間)の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号  
QF060BE-0258
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
丸太組構法外壁
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定番号 : QF060BE-0258

準耐火構造60分 マシンカット シールなし

全巾130mm×全高154mm 掛巾110mm×有効147mm




## 認定書

国住指第 1015 号  
平成 19 年 8 月 3 日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊地 邦彦 様

国土交通大臣 冬柴 鐵



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第七号の二並びに同法施行令第 115 条の 2 の 2 第 1 項第一号イ、ロ及びハ(外壁(耐力壁):各 1 時間)の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号  
QF060BE-0358
2. 認定をした構造方法等の名称  
丸太組構法外壁
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定番号 : QF060BE-0358

準耐火構造60分 ハンドカット シールあり

末口直径220mm以上 元口直径400mm以下 加工精度±1.5mm




## 認定書

国住指第 1659 号  
平成 21 年 9 月 30 日

インターナショナルビジネス株式会社  
代表取締役 菊池 邦彦 様

国土交通大臣 前原 誠司



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第八号並びに同法施行令第 108 条第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 30 分間）の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号  
PC030BE-1567
2. 認定をした構造方法等の名称  
丸太組工法外壁
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定番号 : PC030BE-1567

防火構造30分 マシンカット シールなし

全巾88mm×全高157mm 掛巾78mm×157mm